



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области

214018, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26, тел.: (4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49, E-mail: rpn@67.rosпотребнадzor.ru
ОГРН 1056758325238; ИНН/КПП 6731049404/673101001

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Смоленской области
в Сафоновском, Глинковском, Дорогобужском, Ельнинском, Холм – Жирковском районах.

215505 Смоленская область Сафонов, ул. Октябрьская, д. 68 Тел. (08142) 3 – 49 - 36, 3 – 45 - 66 Email: Safonovo@67.rosпотребнадzor.ru

«08» августа 2023г., 14 час. 00 мин.

215506, Смоленская область, ^(дата и время составления акта) Сафоновский район, город Сафонов, мкр 2, д.5
^(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 20 "СВЕТЛЯЧОК" ГОРОДА САФОНОВО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОГРН 1026700950286 ИНН 6726008610, категория риска – чрезвычайно высокий.

^(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 215506, Смоленская область, Сафоновский район, город Сафонов, мкр 2, д.5
^{(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)}

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с 08.08.2023 10 часов 15 минут

по 08.08.2023 14 часов 00 минут

^{(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).}

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: не приостанавливался

^(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования нет

^(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Цымбал Н. И. - заместителем начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Сафоновском, Глинковском, Дорогобужском, Ельнинском, Холм – Жирковском районах.

^{(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)}

6. К проведению профилактического визита были привлечены: без привлечения

^{(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).}

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 20 "СВЕТЛЯЧОК" ГОРОДА САФОНОВО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Макарова Оксана Алексеевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- утвержденная руководителем программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
- медицинские книжки работников, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической аттестации с информацией об иммунизации и прохождении медицинских осмотров работниками;
- документы, регламентирующие организацию питания (основные (организованные) меню, ежедневное меню, учетная документация пищеблока)
- документы, регламентирующие осуществление образовательной деятельности (режим работы, расписание занятий).

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. В ходе профилактического визита установлено:

1. потолок в раздевальной группы №7 и потолок и стены в спальне группы №6 имеют дефекты (отслоение поверхностей), не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. (п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20)
2. пол (линолеум) в спальне группы №6 имеет дефекты и повреждения не допускающие влажную обработку и дезинфекцию. (п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20)
3. раздевальные не оборудованы термометрами (п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20)
4. технологические карты по которым производится изготовление продукции не утверждены руководителем организации. (п. 2. 8 СанПиН2.3/2.4.3590-20)
5. холодильник для хранения суточных проб не поддерживает температурный режим, температура 08.08.2023 в 12-00 составляет +10 °С (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 8.1.10 СанПиН2.3/2.4.3590-20);
6. складское помещение для хранения овощей не оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха (п. 3.13 СанПиН2.3/2.4.3590-20)

Что является нарушением: ч.1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 2.5.2, п.2.5.3., п. 2.7.3., п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), п. 2.8., п.3.13., п. 8.1.10 СанПиН2.3/2.4.3590-20 Согласно ч. 1 ст. 28 Федерального Закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ - В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Согласно СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

2.4.6.2. Технологическое и холодильное оборудование должно быть исправным и способным поддерживать температурный режим.

2.7.3. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи осуществляется Организацией с помощью термометров.

Согласно СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

2.8. Изготовление продукции должно производиться в соответствии с ассортиментом, утвержденным руководителем организации или уполномоченным им лицом, по технологическим документам, в том числе технологической карте, технико-технологической карте, технологической инструкции, разработанным и утвержденным руководителем организации или уполномоченным им лицом. Наименование блюд и кулинарных изделий, указываемых в меню, должны соответствовать их наименованиям, указанным в технологических документах.

3.13. Складские помещения для хранения продукции должны быть оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.


8.1.10. Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте/холодильнике при температуре от +2°C до +6°C.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 08.08.2023, предписание № 11- 607 от 08.08.2023

(экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)


заместитель начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Смоленской области
в Сафоновском, Глинковском, Дорогобужском,
Ельнинском, Холм – Жирковском районах
(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Цымбал Н. И.
(инициалы и фамилия)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

08.08.2023 14-00
(дата, время)


(подпись)

заведующий
(должность)

Макарова Оксана Алексеевна
(ФИО)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: 26.07.2023 ПИМ № 67230041000107003759

ссылка на карточку профилактического мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://private.proverki.gov.ru/private/pm/17075850>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

